

Entidade Gestora:

CM de Sever do Vouga

Largo do Município, 3740-262 SEVER DO VOUGA

Tel. + 351 234 555 566, Fax , E-mail cmsever@cm-sever.pt

Perfil da entidade gestora:

Modelo de gestão	Gestão direta (serviço municipal)
Entidade titular	CM de Sever do Vouga
Composição acionista	NA
Período de vigência do contrato	NA
Tipo de serviço	Em baixa
Tipologia da área de intervenção	Área predominantemente rural
Responsabilidade pela recolha seletiva multimaterial	Não
Utilizador do(s) sistema(s) em alta	ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, S.A.
Alojamentos existentes (n.º)	7144
Volume de atividade (t/ano)	3.240
Volume de atividade para reciclagem (t/ano)	79
Biorresíduos recolhidos seletivamente (t/ano)	0

Perfil do sistema de gestão de resíduos:

Tipologia de sistema de recolha disponível	Porta-a-porta (contentores): 0%; Porta-a-porta (sacos): 0%; Coletiva por proximidade: 100%
Índice de circularidade (em 100)	0
Índice de faturação em função da produção (em 100)	0
Índice de conhecimento de ativos físicos e otimização da recolha (em 100)	0
Ecopontos de deposição coletiva (n.º)	NA
Cleões (n.º)	12
Ecocentros (n.º)	1
Estações de transferência (n.º)	0
Unidades de compostagem comunitária (n.º)	1
Compostores domésticos (n.º)	0
Capacitação técnica na recolha	NR
Benefício do tarifário social (%)	100
Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação telefónicos (%)	NR



Ficha de avaliação da qualidade do serviço:

Indicador	Avaliação 2022	Valor do indicador (valor de referência)	Fiabilidade dos dados	Histórico 2018 - 2022	Observações
ADEQUAÇÃO DO SERVIÇO AO UTILIZADOR					
RU 01 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva de biorresíduos	ⓘ	0 % [30;100]	★★★	ⓘ	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 02 - Acessibilidade do serviço de recolha seletiva multimaterial	—	NA [60;100]		—	A informação necessária ao cálculo do indicador não foi disponibilizada pela entidade gestora.
RU 03 - Acessibilidade económica do serviço	●	0,07 % [0;0,50]	★★★	— — — — —	
RU 04 - Lavagem de contentores de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	●	0,0 (-) [6,0;24,0]	★★	— — — — —	
RU 05 - Lavagem de contentores de recolha seletiva multimaterial	—	NA [1,5;4,0]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 06 - Resposta a reclamações, sugestões e pedidos de informação escritos	✗	NR 100		✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
SUSTENTABILIDADE DA GESTÃO DO SERVIÇO					
RU 07 - Cobertura dos gastos	●	16 % [100;110]	★★	— — — — —	
RU 08 - Disponibilidade das viaturas de recolha	●	50 % [90;100]	★	—	
RU 09 - Renovação do parque de viaturas	●	310.781 km/viatura [0;250000]	★	— — — — —	
RU 13 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha indiferenciada e recolha seletiva de biorresíduos	✗	NR [400;500]		✗ ✗ ✗ ✗ ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
RU 14 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de embalagens	—	NA [60;120]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 15 - Rentabilização do parque de viaturas de recolha seletiva de papel/cartão	—	NA [80;150]		—	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.
RU 17 - Adequação dos recursos humanos afetos à recolha	✗	NR [1,0;3,0]		— ✗ ✗ ✗ ✗	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL					
RU 19 - Taxa de recolha seletiva	ⓘ	17 % [40;100]	★★★	ⓘ	O indicador encontra-se em fase de teste, não sendo objeto de avaliação.
RU 22 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva de biorresíduos e indiferenciada	✗	NR [0;15]		— — — — —	Não foi evidenciada capacidade para o reporte dos dados de acordo com as especificações definidas.
RU 23 - Emissões de gases de efeito de estufa da recolha seletiva multimaterial	—	NA [0;60]		— — — — —	A responsabilidade pela atividade de recolha seletiva multimaterial é da entidade gestora em alta.

Avaliação: ● qualidade de serviço boa; ● qualidade de serviço mediana; ● qualidade de serviço insatisfatória; ⓘ alerta; — NA não aplicável; ✗ NR não respondeu

Fiabilidade dos dados: ★ a menor fiabilidade e ★★★ a maior fiabilidade

Recomendações:

A entidade gestora deve promover um esforço de melhoria particularmente do(s) indicador(es) com avaliação insatisfatória.
A entidade gestora deve criar condições para melhorar a recolha da informação necessária ao cálculo dos indicadores.
A entidade gestora deve adotar procedimentos para aumentar a fiabilidade da informação reportada.