

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://servicosonline.cm-sever.pt/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://servicosonline.cm-sever.pt/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx>**Título**

Serviços Online

22 práticas encontradas

170
Elementos (x)HTML

38 KB
Tamanho da página

AccessMonitor				
Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	11	7	4	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	22	14	5	3

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, são compostos apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <u>alt=""</u>).	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> cabeçalho na página.	✓ AAA	
 Identifiquei <u>1</u> formulário sem o botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Constatei que não se usam estilos para impedir aumentar o espaçamento entre letras	✓ AA	
 Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 4 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que não se usam estilos para impedir aumentar o espaçamento entre palavras	✓ AA	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://servicosonline.cm-sever.pt/servicos/public/Formularios/EntregarClassificadorArvore.aspx>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**

<https://servicosonline.cm-sever.pt/servicos/public/Formularios/EntregarClassificadorArvore.aspx>

Título

Serviços Online

19 práticas encontradas

583
Elementos (x)HTML

58 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	9	7	2	0
 Para ver manualmente	4	2	0	2
 Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	19	14	3	2

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Encontrei 3 links cujo conteúdo está vazio. Ou melhor, são compostos apenas por uma imagem e a imagem tem um equivalente textual alternativo vazio (i.e. <code>alt=""</code>).	✓ A	
 Constatei que a primeira hiperligação da página não permite saltar diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei 1 link para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	
 Encontrei 1 cabeçalho na página.	✓ AAA	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> formulário sem o botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como " <u>pt-PT</u> ".	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> ligações sem nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal. ✓	AAA	 	
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista. ✓	AA	 	
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista. ✓	AA	 	

[Acessibilidade](#)

[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)


[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)


















© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)

https://www.cm-sever.pt/frontoffice/sessions/new?client_id=6bd296524cf9247f2cdbe17b8a0291b5da97ce06f678c7fc7d2d36a007bd388c&return_to=%2Foauth%2Fauthorize%3Fclient_id%3D6bd296524cf9247f2cdbe17b8a0291b5da97ce06f678c7fc7d2d36a007bd388c%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fservicosonline.cm-sever.pt%2FSSOCallback.aspx%26scope%3D%26state%3Dc0262135-4075-4265-bc8f-d1b021fee47a%26response_type%3Dcode

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

URL

https://www.cm-sever.pt/frontoffice/sessions/new?client_id=6bd296524cf9247f2cdbe17b8a0291b5da97ce06f678c7fc7d2d36a007bd388c&return_to=%2Foauth%2Fauthorize%3Fclient_id%3D6bd296524cf9247f2cdbe17b8a0291b5da97ce06f678c7fc7d2d36a007bd388c%26redirect_uri%3Dhttps%3A%2F%2Fservicosonline.cm-sever.pt%2FSSOCallback.aspx



x%26scope%3D%26state%3Dc0262135-4075-4265-bc8f-d1b021fee47a%26response_type%3Dcode

Título
Entrar

67
Elementos (x)HTML

11 KB
Tamanho da página

16 práticas encontradas

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
Aceitáveis	9	7	2	0
Para ver manualmente	1	0	0	1
Não aceitáveis	6	5	1	0
Total	16	12	3	1


Avaliação


Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Encontrei <u>3</u> imagens na página que não têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que esta página <u>não tem</u> cabeçalhos	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>2</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Constatei que o atributo <u>lang se encontra em falta</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Encontrei nesta página <u>3</u> atributos <u>ids</u> repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>3</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatai que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e Condições](#)[Política de privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de visualização](#)





© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.